

**Experience Cinch** *Hohe Übertragungsgeschwindigkeit verbunden mit ausgewogenem präzisiertem Klang, schöne Klangfarben, Neutralität, große Räumlichkeit und perfekter Frequenzumfang von den Bässen bis zu den Höhen*

**Experience Lautsprecherkabel**

*High Performance Lautsprecherkabel mit hoher Geschwindigkeit und großem Frequenzumfang 329,-€*

**Elegance HDMI 1.4 Kabel**

*Kabel HDMI 1.4, 19 Kontakte, 3 D kompatibel*



**USB Elegance**

**Elegance Cinchkabel**

*Analoge Hochleistungsverbinding welche mit Raffinesse und Genauigkeit die Klangfarben wiedergibt, das alles kombiniert mit einer bemerkenswerten Dynamik und Leichtigkeit. 549,-€*

**Elegance XLR Kabel**

*Hochleistungsverbinding welche ohne Einbußen von Wahrheit und Transparenz eine offene, dynamische Klangfarbenwiedergabe ermöglicht*


**Elegance Lautsprecherkabel**

*High Performance Lautsprecherkabel mit Klarheit und Präzision. Ein Kabel mit kleinem Durchmesser und großer Flexibilität und extrem erweiterter Bandbreite. Es kann leicht in jede Installation integriert werden. Die Materialien Kupfer und Beryllium gewährleisten hohe Kapazität und Stromleitung bei perfekter Behandlung des Signals.*

- Isolierung: doppelte Isolierung ( HF und EM) • Leiter : Litze OFC • Impedanz : 50Ω
- Übertragungsgeschwindigkeit: gleich 92% der Lichtgeschwindigkeit • Durchmesser : 6 mm • Stecker: Cinch vergoldet, Geringer Widerstand 0,6 mΩ, Verarbeitung : PE, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbeständig
- Verfügbarkeit: 2x1 m, 2x2 m, 2x3 m etc



- Leiter : reiner Kupfer OFC, Silicon und PVC isoliert • Durchmesser : 9 mm • Stecker : 4 mm Goldbeschichtete Bananas , geringer Kontaktwiderstand 0,5 mΩ, Bananas, Speakon, XLR, Kabelschuhe • Verarbeitung: PE Geflechschlauch, anti-UV und thermogeschützt • Verfügbarkeit: 2 x 3 m, 2 x 4 m,



- Isolierung: doppelte Isolierung und Abschirmung
- Übertragungsgeschwindigkeit: gleich 95% LG. • Stecker: 24 Kt vergoldet • Verarbeitung: PE , anti-UV und Ultra hochtemperaturbeständig
- Verfügbarkeit: 1 m, 2 m, 3 m bis 20 m



**Stromleiste Elegance**

- Isolierung doppelte Isolierung HF und EM
- Leiter : Litze (reines Kupfer) • Bandbreite: > 10 MHz • Durchmesser:7 mm • Stecker: Cinch 24 Kt Goldbeschichtet mit geringem Kontaktwiderstand. Teflonisolierte Kontakte
- Verarbeitung: PE Geflecht, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbeständig. • Verfügbarkeit: 2 x 1 m / 2 x 2 m und mehr



- Isolierung: doppelte Isolierung HF und Abschirmung
- Übertragungsgeschwindigkeit: gleich 92% der Lichtgeschwindigkeit.
- Verarbeitung : PE Geflechschlauch, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbeständig
- Verfügbarkeit : 1 m, 2 m bis 20 m



- Leiter: Kupferberyllium, Doppelte PVC und PET Isolierung
- Durchmesser : 8 mm
- Stecker: 4 mm Bananas, Titanium Gold beschichtet
- Verarbeitung: PE Geflechschlauch, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbeständig
- Verfügbarkeit: 2 x 3 m, 2 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m



## Elegance Stromkabel

*Unempfindlich gegen HF und*

*Elektromagnetische Einstrahlungen, wird es die Leistung Ihres Audio/Video – Systems maximieren. Sie werden eine Fülle von Dynamik und Präzision neu erfahren.*

## Quintessence Cinchkabel

*Analoge Verbindung mit Transparenz und Ehrlichkeit der Klangfarben, kombiniert mit realistischer Räumlichkeit.*

## Quintessence Phonokabel

*Phonokabel mit erstklassiger Performance. Es liefert eine große Räumlichkeit und wahrhaftige Klangfülle. RCA/RCA&RCA/DIN5*

## Delivrance Digitalkabel AES-EBU

*High Tech Kabel, doppelt isoliert, garantiert verzerrungsfreie und extrem schnelle Signalübertragung*

## Quintessence SUBLIM Cinchkabel

*Versilbertes Kabel als idealer Leiter für sehr hohe Geschwindigkeit. (> 90 % Lichtgeschwindigkeit) Eine dreifache Isolierung mit doppeltem Alu Abschirmung schützt vor EM Strahlungen und Radiowellen. Äußerlich doppelte PTFE Isolierung. Explosive Dynamik bei größter Klangfarbenfülle. Alle Kontakte in Silber und Gold verfügbar.*

## Quintessence SUBLIM XLR Kabel

Eine neue Referenz bei den symmetrischen Kabeln. Neue hyperschnelle, koaxiale Technologie, gepaart mit einer Bandbreite von über 30 Mhz.

- Isolierung : PVC und doppelte Kupferabschirmung
- Leiter : Reinkupfer bearbeitet
- Belastbarkeit : 16 A • Power : 250 V
  - Durchmesser : 14 mm
- Stecker : Schuko oder CE, Goldbeschichtete Stecker • Verfügbarkeit: 1.8 m und länger

- Isolierung : fünffache Isolierung (HF , Radio, EM und Anti-UV, HAT-Widerstand)
- Leiter : Kupfer (spezielle Bearbeitung)
  - Bandbreite: > 30MHz,
- Übertragungsgeschwindigkeit: gleich 97% Lichtgeschwindigkeit • Durchmesser:10 mm
- Stecker: Cinch 24 Kt vergoldet. Teflon und PTFE Isolierung • Verarbeitung: PE Geflecht.
- Verfügbarkeit: 2 x 1 m / 2 x 2 m und länger

- Isolierung : fünffach (HF, Radio, EM, Anti-UV, Hochtemperatur)
  - Leiter : Spezielle Kupferleitung
  - Durchmesser : 8 mm • Kapazität 79pF
- Stecker: versilberte Cinch; Teflon und PTFE isoliert • Verarbeitung: PE , Ultra-hochtemperaturbeständig .
- Verfügbarkeit : 2x1,5 m / 2x4 m

- Isolierung : doppelte Isolierung HF und EM
- Leiter : Reinkupfer, Impedanz 110 Ω
- Durchmesser : 5 mm • Stecker: XLR NEUTRIK mit geringem Widerstand vergoldet 24 K • Verarbeitung : UV-Schutz, hochtemperaturbeständig
- Verfügbarkeit: 1 x 1 m, 1 x 2 m und mehr

## **EINE NEUE ÄRA BEGINNT MIT DIESEN HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL**

- Isolierung : fünffach (HF, Radio, EM, Anti-UV, Hochtemperatur) • Leiter : Spezielle versilberte Kupferleitung • Bandbreite: > 6 GHz • Durchmesser : 12 mm • Stecker : versilberte Cinch; Teflon und PTFE isoliert • Verarbeitung: PE , hochtemperaturbeständig extra flexibel. • Verfügbarkeit : 2x1 m/2x2 m und länger

- Isolierung : fünffache Isolierung (HF, Radio, EM und Anti-UV, Hochtemperaturwiderstand)
- Leiter : koaxial-versilberte Kupferleitung
  - Durchmesser : 14 mm
- Stecker : XLR Neutrik, silber
- Verarbeitung: PE , extra flexibel.
- Verfügbarkeit : 2 x 1 m / 2 x 2 m und länger  
„...eine unglaubliche Transparenz, eine Kapazität ...lässt alle vergessen, was wir die letzten 40 Jahre“

[STEREO PRESTIGE](#)

NR. 61 November 2011 Seite 61 France...



*Eines der besten unsymmetrischen Kabel überhaupt!*



## Quintessence SUBLIM

### Lautsprecherkabel

Hyperschnelles LS-Kabel mit sehr ger  
Widerstand ermöglicht  
verlustfreie Übertragungen bis zu 15 Me  
Kabeltechnologie mit multiaxialer Leit  
Silber.

## Quintessence SUBLIM

### Stromkabel

*Die momentan wohl beste  
Stromverbindung. Weitere und tiefere  
Räumlichkeit durch Erweiterung der  
Brandbreite. Die eindringlichste  
Möglichkeit, um die „Quintessenz“ aus  
ihren Komponenten zu erhalten*

- Isolierung : fünffach geschirmtes Kabel gegen HF-Emissionen, elektromagnetisch, thermisch, mechanisch, anti-UV
- Leiter : spezielle versilberte Kupferleitung
- Durchmesser : 12 mm • Stecker : lötfreie Bananas und/oder Kabelschuhe (Reinsilber)
  - Verarbeitung: extra-weiche, thermisch widerstandsfähige, schwarz satinierte PE Ummantelung
- Verfügbarkeit : 2 x 2,5 m / 2 x 3 m und weitere Längen möglich
- Isolierung : PVC mit mehrfach geschirmten Kupfer OFC
- Leiter : Reinkupfer 3x4,5mm<sup>2</sup>, 5 fach geschirmt, mechanisch, UV, EMV, thermisch, halogen.
- Belastbarkeit :16A- 20 A, Spannung: 250 V
- Durchmesser : 17 mm
- Verarbeitung: PE Ummantelung, anti-UV, thermisch
- Stecker : Schuko/IEC
- Verfügbarkeit: 1.8 m und länger
- Option: Stecker Oyaide, Furutech, 45°



## Quintessence ULTIME

### Lautsprecherkabel

*Dieses Kabel überträgt mit über 90 %  
Lichtgeschwindigkeit auf allen  
Frequenzen zwischen Verstärker und  
Lautsprecher. Dieses Kabel überzeugt  
durch explosive Dynamik bei größter  
Klangfarbenfülle.*

Sechsfach geschirmtes Kabel gegen HF-Emissionen, elektromagnetisch, thermisch, mechanisch, anti-UV und EMV  
Verbindungen aus Kupferlegierung, Silber und Tellur, garantieren einen sehr geringen Leitungswiderstand. Verfügbarkeit 2x 2,5 m /2x3m und länger  
*Der silberbehandelte Kupferleiter mit extrem niedrigem Widerstand ist von einem vierfachen Geflecht geschützt. Die vierfache PTFE + Isolierung und die doppelte PVC Ummantelung hält mechanische Einwirkungen fern.*

*Mit seiner extremen Transparenz und  
Bandbreite, und keinem Verlust von  
Information und Frequenz, ist es das  
absolute Lautsprecherkabel für sehr  
große Systeme.*



## Quintessence ULTIME XLR

### Kabel

## Quintessence ULTIME

### Cinchkabel

Dieses Kabel verbindet eine  
höchstmögliche und erstaunlich  
Dynamik mit extremer Präzision k



respektablem Timing



### Farbvariationen



Alle Kabel auf Maß bestellbar, mit den verschiedenen Steckern: Eichmann, Oyaide, Furutech, WBT, Neutrik usw.

[www.o2acables.com](http://www.o2acables.com)

[info@conceptas.li](mailto:info@conceptas.li)

Tel.: +436644284980